

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

รบบีส์ ขนาด 45 ที่นั่ง

โรงพยาบาลขอนแก่น

1. ความเป็นมา

ด้วยจังหวัดขอนแก่น โดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลขอนแก่น และวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนขอนแก่น ได้จัดทำโครงการผลิตพยาบาลชุมชน เพื่อชุมชน ของชุมชน และโดยชุมชน จังหวัดขอนแก่นขึ้น โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความปลอดภัยในการสัญจรมาฝึกปฏิบัติงาน และศึกษาคูงานที่สถาบันต่าง ๆ
2. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความพึงพอใจในสถาบันที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนครบถ้วน

3. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่มีอาชีพขายพัสดุ ที่ประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือ ไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ
- 3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมีคุณสมบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายการใช้จ่ายของ โครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554 ได้กำหนดมาตรการให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติของบุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา(ผู้เสนอราคา)ไว้ในขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) และกำหนดให้คู่สัญญาต้องปฏิบัติดังนี้
 - 3.5.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่ อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
 - 3.5.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3.5.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

4. แบบรูปรายการและคุณลักษณะ

ให้เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามรายละเอียดแนบท้าย

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ปีงบประมาณ 2556

6. ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดส่งมอบภายใน 150 วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

7. วงเงินในการจัดหา

5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)

8. หมายเหตุ

ประชาชนผู้สนใจสามารถวิจารณ์ เสนอข้อคิดเห็น หรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร โดย ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ (EMS) โดยจะถึงวันที่ไปรษณีย์ประทับตราเป็นวันรับข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ ส่งไปถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เลขที่ 56 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือโทรสาร 0-4324ข1463 สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย

ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถบัส ขนาด 45 ที่นั่ง

โรงพยาบาลขอนแก่น

1.รูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

1.1 ลักษณะทั่วไป

- เป็นรถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศรูปทรงชั้นครึ่งกระจกหน้า 2 ตอนบนล่าง ขับเคลื่อนด้วยเพลาหลังแบบ 4 x2 พวงมาลัยขวามีเครื่องช่วยผ่อนแรง มีที่นั่งผู้โดยสารไม่น้อยกว่า 45 ที่นั่ง ระยะห่างระหว่างที่นั่งตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดไม่น้อยกว่า 75 เซนติเมตร ทั้งนี้ไม่รวมที่นั่งพลขับ เบาะพนักพิงปรับเอน ประกอบตัวตั้งในประเทศ

- โครงสร้าง CHASSIS เป็นแบบ BUS CHASSIS โดยติดตั้งเครื่องยนต์ด้านท้ายเป็นไปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

- ประกอบบนคัสชีร์ดโดยสาร BUS CHASSIS ชนิด 6 ล้อ ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่

- เป็นรถยนต์ใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเฉพาะด้านความปลอดภัยจากสารมลพิษเครื่องยนต์ ดีเซล

1.2 ลักษณะเฉพาะ โครงสร้าง CHASSIS และอุปกรณ์

1. พวงมาลัยขวา มีเครื่องช่วยผ่อนแรง (POWER STEERING WHEEL)
2. ความยาวตัวรถ ไม่น้อยกว่า 12,000 มิลลิเมตร
3. ความสูงตัวรถ ไม่น้อยกว่า 3,400 มิลลิเมตร
4. ความกว้างตัวรถ ไม่น้อยกว่า 2,500 มิลลิเมตร
5. ระยะห่างของฐานล้อ (WHEEL BASE) ไม่น้อยกว่า 6,000 มิลลิเมตร
6. ถังน้ำมันเชื้อเพลิง มีความจุไม่น้อยกว่า 350 ลิตร

1.3 ระบบเครื่องยนต์

1. เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ พร้อมเทอร์โบ-ชาร์จและผ่านมาตรฐานไอเสีย ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เลขที่ 2315-2551 หรือดีกว่า ด้านการควบคุมมลพิษจากเครื่องยนต์ ที่สามารถทะเบียน ได้ตามกฎหมาย

2. แรงม้าใช้งานสูงสุด ไม่น้อยกว่า 380 แรงม้า

3. ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 12,000 ซีซี

4. ระบบการจ่ายเชื้อเพลิง แบบคอมมอนเรล ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

1.4 ระบบปรับอากาศ

ติดตั้งเครื่องปรับอากาศขนาดความเย็น ND ไม่น้อยกว่า 120,000 BTU/h ต้องเป็นไปตามมาตรฐานระบบท่อลมและระบบปรับอากาศ โดยใช้เครื่องยนต์ของรถจุดโดยตรง และมีอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบปรับอากาศต้องเป็นตราอักษรเดียวกัน และมีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศ โดยแนบที่อยู่ศูนย์บริการมาด้วย

1.5 ระบบกันสะเทือน

1. หน้าเป็นแบบดูลม 2 ลูก และ โช้คอัพแบบ 2 จังหวะ พร้อมเหล็กกันโครงหน้า
2. หลังเป็นแบบดูลม 4 ลูก และ โช้คอัพแบบ 4 จังหวะ พร้อมเหล็กกันโครงหลัง

1.6 ระบบส่งกำลัง

1. คลัทช์แห้งแบบแผ่นเดียวทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกมีลมดันช่วย
2. เกียร์แบบเกียร์กระปุก เดินหน้าไม่น้อยกว่า 6 เกียร์ และถอยหลัง 1 เกียร์ เกียร์แบบซินโครเมช

1.7 ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง

1. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ ความจุ 200 แอมแปร์ / ชั่วโมง จำนวน 4 หม้อ
2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระแสสลับ 24 โวลท์ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แอมแปร์ จำนวน 1 ลูกและสำหรับเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 150 แอมแปร์ จำนวน 1 ลูก
3. โคมไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ติดตั้งครบถ้วนตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก
4. ภายในตัวรถติดตั้งไฟแสงสว่างแบบ ฟลูออเรสเซนต์ ชนิดกลมแบบมีไฟหรี่ในตัวไว้กับเพดานรถ จำนวน 6 ดวง โดยมีสวิทช์เปิด-ปิด แยกแต่ละดวงและมีไฟแสงสว่างที่ประตูขึ้น-ลง
5. ไฟแสดงความสูงของรถยนต์บนหลังคาด้านหลังหน้าขวา-ซ้าย สีขาว จำนวน 4 ดวง ด้านหลังสีแดง จำนวน 4 ดวง
6. เครื่องปั้มน้ำฝน กระจกบังลมหน้าชนิดปรับความเร็วได้ 2 ระดับความเร็ว มีระบบฉีดน้ำล้างกระจก การทำงานของใบปัดน้ำฝน สามารถปัดน้ำฝนทำความสะอาดกระจก มีวงกว้างเพียงพอที่พลขับจะมองเห็นภายนอกได้ 170 องศา ขนาดใบปัดน้ำฝนมีความยาว 700 มิลลิเมตร
7. ติดตั้งไฟตัดหมอกด้านหลังรถ จำนวน 2 ชุด ตามกฎของพระราชบัญญัติ
8. ระบบไฟตามพระราชบัญญัติจราจร

1.8 ระบบห้ามล้อ

1. ห้ามล้อชนิด 2 วงจรอิสระแบบลมดันล้อ พร้อมระบบป้องกันการลื่นของเบรก (ABS)
2. มีระบบเบรกเสริมแบบรีทาร์ดเดอร์

1.9 ล้อและยาง

1. ล้อหน้าเดี่ยว ล้อหลังคู่ และมียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ 1 ชุด พร้อมทั้งติดตั้ง
2. ขนาดยาง 295/80 R22.5 และยางทั้งหมดเป็นตราอักษรเดียวกันและเป็นยางเรเดียล (มิชเชลิน)

1.10 ลักษณะตัวรถ อุปกรณ์ภายในตัวรถ ลักษณะตัวรถ

1. มีประตูขึ้น-ลง ผู้โดยสารแบบบานเดียวทางด้านซ้ายตอนหน้า 1 ประตูเป็นแบบประตูลมสวิงออก หน้าต่าง ช่องประตูผู้โดยสารเป็นบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมสีดำและประตูฉุกเฉินบริเวณท้ายรถด้านขวาของตัวรถมีสัญลักษณ์ประตูฉุกเฉิน
2. มีประตูด้านคนขับ 1 บาน พร้อมกุญแจล็อก
3. โครงรถใช้เหล็กถักด้วยการเชื่อมประสานตลอดคัน ตัวถังด้านหน้า ด้านข้าง ภายนอก และหลังคา หน้าและท้ายภายในหุ้มด้วยแผ่น สแตนเลส (Stainless) เบอร์ 18 (หนา 1.2 มิลลิเมตร)

4. แผ่นเหล็กหุ้มข้าง บริเวณ 4 ล้อ ลักษณะบานเปิดได้ เพื่อสะดวกแก่การเปลี่ยนยางใช้หุ้มด้วยแผ่นไฟเบอร์ หรือ สเตนเลส (Stainless) ขนาดเดียวกับตัวรถ
5. เพดานหุ้มด้วยเหล็กเคลือบ PVC หรือหนังเทียม
6. ชั้นวางสัมภาระเหนือผู้โดยสารทั้ง 2 ด้าน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี
7. พื้นที่รถเป็น ไม้เนื้อแข็งเข้าลิ้นอัดแน่น ความหนาของไม้ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร ปูทับด้วยยางปูพื้นทับรองต่อด้วยฉนวนอูมิเนียมเพื่อความสวยงาม
8. บันไดหน้า ทำด้วยแผ่นเหล็กปิดทับด้วยอูมิเนียมกันลื่น มีราวบันไดสำหรับจับขึ้น-ลง เป็นโลหะชุบโครเมียม
9. พื้นทางเดินช่องกลางรถระดับต่ำกว่าพื้นที่ติดตั้งเบาะนั่งทั้ง 2 ข้าง บริเวณร่องทางเดินปูด้วยผ้ายางดำ
10. ฉนวนกันความร้อนรอบตัวรถใช้ฉนวนโฟมหนา 2 นิ้ว ก่อนกรุพื้นด้วยพลิ้นไคติก ยางขอบตัวต่างๆ ใช้น้ำยาซิลอย่างดี
11. หน้าต่างผู้โดยสารเป็นบานติดตายตัวแบบนิรภัยโค้ง เคลือบสารกันแสงด้านบน
12. กระจกกันลมหน้ารถแบบนิรภัย 2 ชั้น หนา 8 มิลลิเมตร พร้อมติดฟิล์มกันแสงด้านบนเป็นแบบ 2 ตอนบนบนและด้านล่าง
13. กระจกกันลมท้ายรถแบบนิรภัย 2 ชั้น หนา 8 มิลลิเมตร พร้อมติดฟิล์มกันแสง
14. กระจกหน้าต่าง (ยกเว้นกระจกประตู) ทั้งหมดเป็นกระจกนิรภัย 2 ชั้น หนา 8 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งฟิล์มกันแสง
15. กระจกทั้งหมดได้รับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
16. เก้าอี้ผู้โดยสารสามารถปรับเอนได้ โครงสร้างเก้าอี้ผู้โดยสารเป็นโลหะ
17. ระบบท่อจ่ายที่เพดานเหนือที่นั่งผู้โดยสารทั้งชาย-ขวา ทำด้วยวัสดุอย่างดีหุ้มด้วยผ้าหนังเทียม หัวจ่ายแอร์ปรับปริมาณและทิศทางลมได้ พร้อมดวงไฟอ่านหนังสือ
18. ติดตั้งพัดลมดูดอากาศอย่างดีขนาดใหญ่ 2 ชุด พร้อมเครื่องฟอกอากาศภายในรถ 2 ตัว พัดลมเป็นแบบสองทิศทางพร้อมระบบป้องกันน้ำรั่ว

1.11 อุปกรณ์ภายในตัวรถ

ที่นั่งพลขับสามารถเลื่อนปรับระยะหน้า-หลัง/สูง-ต่ำและปรับเอนได้ พื้นที่นั่งพลขับเสริมให้มีความแข็งแรงกว่าปกติ

1.12 การตกแต่งภายนอก ภายใน และส่วนประกอบอื่นๆ

1. ลีตัวรถภายนอก เป็นไปตามคณะกรรมการโรงพยาบาลขอนแก่นกำหนด
2. ลีภายใน เป็นไปตามคณะกรรมการโรงพยาบาลขอนแก่นกำหนด

2. อุปกรณ์มาตรฐานประกอบตัวรถ

1. ติดตั้งวิทยุ AM/FM STEREO พร้อมเล่น DVD/CD MP3 ได้จำนวน 1 ชุด และเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง พาวเวอร์แอมป์ 4 แชนเนล
2. ติดตั้งโทรทัศน์สีจอแบน LCD ขนาด 26 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง และขนาด 15 นิ้ว แบบพับเก็บได้ตอนกลางรถจำนวน 1 เครื่อง พร้อมเสาอากาศติดภายในตัวรถ
3. ติดตั้งลำโพงขนาด 6 x 9 นิ้วแบบ 3 ทาง ติดตั้งบนฝ้าเพดาน จำนวน 10 ตัว

4. ติดตั้งเครื่องขยายเสียง จำนวน 1 เครื่องและ ไมล์ชุดจำนวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด เป็น ไมล์ไร้สาย 1 ชุด และจุดเสียงไมล์ 4 ชุด
5. ติดตั้งเครื่องแปลงกระแสไฟ INVERTER ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
6. ติดตั้งนาฬิกาแบบดิจิตอลไฟฟ้า จำนวน 1 เรือน
7. มีกระจกมองหลังภายในรถ จำนวน 1 บาน และภายนอกด้านซ้าย-ขวา ด้านละ 1 บาน ในตำแหน่งที่เหมาะสม
8. มีบังแดดหน้ารถ เหนือพลจับ
9. ฝาตู้เก็บสัมภาระข้างตัวรถ ฝาตู้ข้างทำด้วยโครงเหล็ก ภายนอกหุ้มด้วยโลหะอลูมิเนียม ติดตั้งโซ๊คสปริงเพื่อช่วยผ่อนแรง
10. ติดตั้งเครื่องมือดับเพลิงเคมี ขนาดไม่น้อยกว่า 15 ปอนด์ ภายในรถจำนวน 2 ถัง
11. ติดตั้งผ้าม่านที่ช่องหน้าต่างทุกช่องเป็นแบบหีบเพลง และมีผ้าม่านระบายสั้น เพื่อความสะดวกสบาย
12. ติดตั้งกันคก 2 จุด ที่ประตูขึ้นลงโดยสาร และหลังเก้าอี้พลจับ
13. ติดตั้งค้อนเคาะกระจกกรณีฉุกเฉิน ไม่น้อยกว่า 6 แห่งภายในตัวรถ

3. อุปกรณ์ประจำตัวรถ

1. หนังสือคู่มือการบำรุงรักษารถ จำนวน 2 เล่ม
2. แคลคูลีตอร์ ฉบับตัวจริง จำนวน 1 เล่ม
3. เครื่องมือเครื่องใช้ประจำรถ จำนวน 1 ชุด
4. แม่แรงไฮดรอลิก ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ตัน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด
5. เครื่องอัดจารบีด้วยมือ จำนวน 1 ชุด
6. คีมปากจิ้งจก จำนวน 1 ตัว
7. คีมลือค ขนาด 8-10 นิ้ว จำนวน 2 ตัว
8. ไขควงชนิดและขนาดต่างๆ (4 ตัว/ชุด) จำนวน 1 ชุด
9. ประแจเลื่อน ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 1 ตัว
10. ค้อนหัวกลม ขนาด 1 1/2 ปอนด์ จำนวน 1 ตัว
11. ประแจ 2 หัว (ปากตายและแหวน) จำนวน 1 ตัว
12. ประแจกระบอกพร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
13. ประแจถอดล้อ พร้อมด้าม จำนวน 1 ชุด
14. กต่องใส่เครื่องมือ จำนวน 1 ใบ
15. บันไดอลูมิเนียมรูปตัว A ความสูงโดยประมาณ 3.50 เมตร จำนวน 1 ชุด
16. ปืนฉีดน้ำแรงสูงชนิดไฟฟ้าสามารถปรับแรงดันน้ำได้ แรงดันน้ำสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90 bar พร้อมสายต่อน้ำและสายต่อไฟ ยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร พร้อมที่ม้วนสาย จำนวน 1 ชุด
17. เครื่องดูดฝุ่นขนาดไม่น้อยกว่า 1,200 วัตต์ ใช้ไฟ 200 VAC จำนวน 1 ชุด
18. น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาขัดเคลือบเงา จำนวน 1 ชุด

4. เงื่อนไขการเสนอราคา การจดทะเบียน และการรับประกัน

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย BUS CHASSIS โดยเนบเอกสาร การแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และเป็นรถที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทย หรือเป็นผู้ประกอบกิจการต่อตัวถังรถยนต์ โดยเนบเอกสารใบ รง.4 มาพร้อมในวันยื่นเอกสาร
2. รุ่นรถที่เสนอราคาต้องมียอดการจำหน่ายในประเทศไทย มีเอกสารแสดงเพื่อตรวจสอบได้
3. ผู้เสนอราคาต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน ซึ่งต้องระบุรายละเอียดของเครื่องยนต์ตัวรถ เครื่องปรับอากาศรูปแบบและขนาดของแผ่นเหล็กที่ใช้ พร้อมแนบตัวอย่างวัสดุที่ใช้และแคตตาล็อกตัวจริง และเขียนแบบรายละเอียดติดตั้งพร้อมอุปกรณ์การจัดวางและอื่นๆ โดยมีสามัญวิศวกรควบคุมตามที่ กว.กำหนดเป็นผู้รับรองแบบ
4. ราคาที่เสนอขายต้องรวมทั้งภาษีและค่าธรรมเนียมทุกชนิดและต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อย หลังจากที่ได้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนให้เรียบร้อยภายใน 15 วัน โรงพยาบาลขอนแก่นจะไม่เบิกจ่ายเงินให้
5. ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับจากวันที่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากเกิดชำรุดผู้ขายต้องจัดการซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อเหตุที่เกิดการชำรุดนั้นมีสาเหตุจากความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้
6. ในระหว่างการรับประกันผู้ขายจะต้องส่งช่างมาทำการตรวจซ่อมเมื่อรถและอุปกรณ์เกิดการชำรุดภายใน 2 วัน และจะต้องเพิ่มเวลาการรับประกันออกไปเป็น 2 เท่าของจำนวนวันที่รถ หรือ อุปกรณ์ออกไปใช้งานไม่ได้ หากเกินกว่า 10 วันที่ได้รับแจ้งการชำรุดแล้วผู้ขายไม่มาดำเนินการตรวจซ่อม ผู้ซื้อจะพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม โดยคิดหักจากค่าใช้จ่าย จากเงินประกันที่ผู้ขายให้ไว้แก่โรงพยาบาลขอนแก่น
7. ระหว่างการรับประกันผู้ขายจะต้องบริการล้างอัดฉีด อัดจาระบี ตรวจเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง เปลี่ยนไส้กรองทุกชนิดให้ ตามระยะทางที่คู่มือกำหนด และต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเกียร์และน้ำมันเฟืองท้าย 2 ครั้ง โดยไม่คิดมูลค่า ต้องนำหลักฐานการให้บริการนี้มาแสดงในวันถอนหนังสือคำประกันคืนด้วย
8. การให้บริการต้องมีศูนย์บริการอยู่ใน จังหวัดขอนแก่น หากอยู่นอกเขตผู้ขายจะต้องรับรถไปดำเนินการและเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม
9. การสร้างประกอบตัวถังต้องเป็นไปตามแบบแปลน และต้องมีวิศวกรควบคุมตามที่พระราชบัญญัติวิชาชีพ วิศวกรรมควบคุม กำหนดเป็นผู้ควบคุมงานและต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง ในวันส่งมอบ

5.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

1. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่าย BUS CHASSIS โดยเนบเอกสาร การแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่าย และเป็นรถที่นิยมแพร่หลายในประเทศไทย หรือเป็นผู้ประกอบกิจการต่อตัวถังรถยนต์ โดยเนบเอกสารใบ รง.4 มาพร้อมในวันยื่นเอกสาร

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /2556
การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ของโรงพยาบาลขอนแก่น
ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ พฤศจิกายน พ. ศ. 2555

จังหวัดขอนแก่น ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “จังหวัด” มีความประสงค์ จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ ของโรงพยาบาลขอนแก่น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

รถบัสขนาด 45 ที่นั่ง

จำนวน 1 คัน

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

- 1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
- 1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- 1.4 แบบสัญญาซื้อขาย
- 1.5 แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (1) หลักประกันซอง
 - (2) หลักประกันสัญญา
- 1.6 บทนิยาม
 - (1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
- 1.7 แบบบัญชีเอกสาร
 - (1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
 - (2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2

2. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- 2.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้ง เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

3. หลักฐานการเสนอราคา

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัด หรือ บริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มีโชคนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้า ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มีเชื้อชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)

(4) สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.7 (1)

3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตาม ข้อ 4.4

(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนาม พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(3) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา มอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(4) หลักประกันของ ตาม ข้อ 5

(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบใน ข้อ 1.7 (2)

4. การเสนอราคา

4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดย ไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อ ของผู้ประสงค์จะเสนอ ราคาให้ชัดเจน

4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า 120 วัน นับแต่วันยื่นราคา สุดท้าย โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามีได้

4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน 90 วัน นับถัดจากวัน ที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของ **ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งฯ** ไปพร้อมเอกสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาหลักฐานดังกล่าวนี้จังหวัดจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ แคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องนำต้นฉบับมาให้ คณะกรรมการประกวดราคา ตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ **จำนวน - PACK/ รายการ** เพื่อใช้ในการตรวจ ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ จังหวัดจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว จังหวัดจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจสอบร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จำหน่ายของถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า **“เอกสารประกวดราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ /2556 ”** ยื่นต่อคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการฯ ในวันที่ **พฤศจิกายน 2555** ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 09.30 น. ห้องประชุมกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา อาคารสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 3 โรงพยาบาลขอนแก่น

เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

คณะกรรมการประกวดราคาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม ข้อ 1.6 (1) วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตาม ข้อ 1.6 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอการายนั้นออกจากการเป็นผู้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่ทำงาน

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอการารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาทีกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมีให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินการกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการประกวดราคาเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานะนั้นทราบ

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประกวดราคาฯ เพื่อให้การประกวดราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

4.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติตามนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอมทางเทคนิค

- (2) ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ 5,000,000.-บาท (ห้าล้านบาทถ้วน)
- (3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่น ๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- (4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด
- (5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้ว ต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
- (6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคา โดย ราคาที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการ ประกวดราคา และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.-บาท จาก ราคาสูงสุดในการประกวดราคา และการเสนอลดราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 10,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
- (7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคา เสร็จสิ้นแล้ว จะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
- (8) ผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ ให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา
- (9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคา ในวันที่ พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วันเวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ ทราบต่อไป
- (10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคา ต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาในเว็บไซต์ของผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

5. หลักประกันซอง

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 250,000.- บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกัน ตั้งแต่วัน ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค ครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่าง ใด ดังต่อไปนี้

5.1 เงินสด

5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นของข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือ ก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ

5.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ 1.5 (1)

5.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ 1.5 (1)

5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันของตามข้อนี้ จังหวัดจะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอ ราคาต่ำสุด จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

การคืนหลักประกันของไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

6. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

6.1 ในการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ จังหวัดจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม

6.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตาม ข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการ เสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตาม ข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ถูกต้องตาม ข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ประสงค์จะเสนอราคา รายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาด หรือผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด ราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็น ประโยชน์ต่อจังหวัดเท่านั้น

6.3 จังหวัดสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของจังหวัด

(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วย วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอ ราคารายอื่น

6.4 ในการตัดสินใจการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการประกวดราคา หรือจังหวัดมีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคา ชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือ ข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้อง กับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ จังหวัดมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญา หาก หลักฐานดังกล่าว ไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

6.5 จังหวัดทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของจังหวัดเป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งจังหวัดจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทำงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับ การคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน เป็นเท็จ หรือใช้ข้อมูลคลาดเคลื่อนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอ ราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่ กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม ข้อ 1.6 จังหวัดมีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มี สิทธิเสนอราคาดังกล่าว และจังหวัดจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทำงาน

7. การทำสัญญาซื้อขาย

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบ สิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ จังหวัดอาจจะพิจารณา จัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ แทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของ ได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ หรือจังหวัดเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตาม ข้อ 7.1 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขาย ตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานระดับจังหวัด ที่รวมกันประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับจังหวัด เจ้าของงบประมาณแต่ละจังหวัด โดยตรง ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาส่งของที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้จังหวัด ยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- (1) เงินสด
- (2) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่จังหวัด โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน 3 วันทำการของทางราชการ
- (3) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ 1.5 (2)
- (4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียโนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุใน ข้อ 1.5 (2)
- (5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญา พันจาก ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

8. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข้อ 10 ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำ สัญญาจะซื้อจะขาย ตามแบบดังระบุใน ข้อ 1.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของ สิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ โดยผู้ขาย ต้องบริหารจัดการซ่อมแซม แก้ไขให้ใช้งานได้ติดตั้งเดิมภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได้แจ้งความชำรุดบกพร่อง

10. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

10.1 เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินบำรุงโรงพยาบาลขอนแก่น

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อโรงพยาบาลขอนแก่นมีเงินบำรุงเพียงพอ แล้วเท่านั้น

10.2 เมื่อจังหวัดได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องส่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจาก ต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตาม กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้

(1) แจ้างการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(2) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรือ อื่นที่มีใช้เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี

10.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อ จังหวัดแล้ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได้ และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้ว ต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน 4.8 (4) (5) (6) และ (7) มิฉะนั้น จังหวัดจะริบหลักประกันของจำนวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขัน ราคาย่างเป็นธรรม

10.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งจังหวัดได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ ทางราชการกำหนดตั้งระบุไว้ในข้อ 7 จังหวัดจะริบหลักประกันของ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกัน ของทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานตาม ระเบียบของทางราชการ

10.5 จังหวัดมีสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตาม ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

11. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดได้

จังหวัดขอนแก่น

พฤศจิกายน 2555

หมายเหตุ

ผู้ประสงค์จะเสนอราคา หมายถึง ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่เข้ารับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา

ผู้มีสิทธิเสนอราคา หมายถึง ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงานที่จะจัดหาพัสดุ ให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

การนับระยะเวลาค้ำประกันของตามข้อ 5 ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุนับเป็น 2 ช่วงเวลาติดต่อกัน คือ ช่วงแรก ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคจนถึงวันยื่นราคาสุดท้าย (วันเสนอราคา) และนับต่อเนื่องกัน ในช่วงที่สอง คือ ตั้งแต่วันถัดจากวันยื่นราคาสุดท้าย จนถึงวันสิ้นสุดการยื่นราคา ตัวอย่างเช่น กำหนดวันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค วันที่ กำหนดวันเสนอราคา วันที่ และกำหนดยื่นราคา 120 วัน นับแต่วันยื่นราคาสุดท้าย การนับระยะเวลาค้ำประกันของคือ วันที่ จนถึงวันที่.....และนับต่อเนื่องในช่วงที่สองให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ (รวม 120 วัน) ดังนั้นระยะเวลาการนับหลักประกันของ คือ ตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่

การเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ให้หน่วยงานที่จัดหาพัสดุดำเนินการเสนอราคาขั้นต่ำแต่ละครั้งในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาสูงสุดของการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หากคำนวณแล้วมีเศษของหลักหน่วยนับใดๆ ให้ปัดเศษดังกล่าวเป็นหน่วยนับนั้น โดยไม่ต้องมีเศษของแต่ละหน่วยนับ เพื่อความชัดเจน และป้องกันความผิดพลาดในการเสนอราคาขั้นต่ำแต่ละครั้ง เช่น กรณีราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 155,657,000.-บาท คำนวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 311,314.-บาท ให้กำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000.-บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคาฯ 44,567,500.-บาท คำนวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 89,135.-บาท ให้กำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 80,000.-บาท ราคาสูงสุดของการประกวดราคา 7,789,000.-บาท คำนวณร้อยละ 0.2 ได้เท่ากับ 15,578.-บาท ให้กำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 10,000.-บาท

ทั้งนี้ ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาขั้นต่ำสูงกว่าราคาขั้นต่ำที่กำหนดได้ เช่น กรณีกำหนดการเสนอราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 300,000.-บาท ผู้เสนอราคาสามารถเสนอราคาได้ครั้งละมากกว่า 300,000.-บาท ได้ และการเสนอราคาครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอราคาตามที่กำหนดจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอแล้ว สำหรับกรณีการจัดหาพัสดุที่หน่วยงานที่จัดหาพัสดุกำหนดให้เสนอราคาในลักษณะการเสนอราคาต่อหน่วย เห็นควรให้หน่วยงานกำหนดให้เสนอราคาและพิจารณาในลักษณะการเสนอราคารวม เพื่อให้สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นได้